

Αντιστοίχιση άρθρων με ΕΤΕΠ

ΦΕΚ 4607/Β/13-12-2019 & 5234Β/26-11-2020

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Άρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΕΤΕΠ
Άρθρα μελέτης				
ΝΑΟΙΚ Ν11.1.02Ν		Εξοπλισμός Κρεβατιού (1 στρώμα μονό -2 προστατευτικά στρώματος-4 σεντόνια μονά- 2 μαξιλάρια-4 μαξιλαροθήκες-1 πάπλωμα-2 παπλωματοθήκες-2 κουβέρτες πικέ -2 σετ από 3 πετσέτες)	03-09-01-00	Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα
ΝΑΟΙΚ Σ53.26.02		Ξύλινο τραπέζι από ξυλεία οξυάς	03-09-01-00	Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα
ΝΑΟΙΚ Σ54.80.12		Ξύλινο κάθισμα από σουηδική ξυλεία	03-09-01-00	Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα
ΝΑΟΙΚ Σ511.1.1		Καρέκλα Κουζίνας	03-09-01-00	Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα
ΝΑΟΙΚ 56.23		Ερμάρια κουζίνας επί δαπέδου μή τυποποιημένα	03-09-01-00	Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα
ΝΑΟΙΚ 76.27.02	1	Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 22 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο 5 mm)	03-08-07-02	Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό
ΝΑΟΙΚ Ν4.04.01Ν	2	Επιδιόρθωση εσωτερικών κουφωμάτων κατά αποκοπή.		
ΑΤΗΕ 8062.1	3	Υδρορροή από γαλβανισμένη λαμαρίνα Ανοικτή ημικυκλική	04-01-06-00	Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση με χαλυβδοσωλήνες γαλβανισμένους άνευ ραφής
ΑΤΗΕ 8062.3	4	Υδρορροή από γαλβανισμένη λαμαρίνα Σωληνωτή κυκλική	04-01-06-00	Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση με χαλυβδοσωλήνες γαλβανισμένους άνευ ραφής
ΝΑΟΙΚ 77.80.02	5	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.	03-10-02-00	Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων
ΝΑΟΙΚ 77.80.01	6	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	03-10-02-00	Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων
ΝΑΟΙΚ 22.23	7	Καθαίρεση επιχρισμάτων	14-02-01-01	Καθαίρεση επιχρισμάτων τοιχοποιίας
ΝΑΟΙΚ 71.46	8	Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά επί πλεγμάτων με ασβεστοσιμεντοκονίαμα	03-03-01-00	Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου
ΝΑΟΙΚ 22.22.01	9	Καθαίρεση επικεραμώσεων χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων		
ΝΑΟΙΚ 10.01.01	10	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με τα χέρια		
ΝΑΟΙΚ 10.07.01	11	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας		
ΝΑΟΙΚ 79.46	12	Θερμομόνωση κεκλιμένων οροφών με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50 mm	03-06-02-01	Θερμομονώσεις δωματίων

Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Άρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΕΤΕΠ
Άρθρα μελέτης				
ΝΑΟΙΚ 79.11.03	13	Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες, μεμβράνη ασφαλτικής βάσεως με επίστρωση προστασίας από φύλλο αλουμινίου, πάχους 0,08 mm	03-06-01-01	Στεγανοποίηση δωμάτων και στεγών με ασφαλτικές μεμβράνες
ΝΑΟΙΚ 52.79.02	14	Τεγίδωση στέγης από ξυλεία πριστή		
ΝΑΟΙΚ 72.19	15	Επικεραμωση με κεραμίδια ολλανδικού τύπου	03-05-01-00	Επικεραμώσεις στεγών
ΝΑΟΙΚ 56.25	17	Ερμάρια μεγάλου ύψους, μη τυποποιημένα	03-09-01-00	Έντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα
ΝΑΟΙΚ Ν11.1.03Ν	23	Σέτ μπάνιου (1 καθρέφτης με μπιζουτιέρα-Αντλία κρεμοσάπουνου-σαπουνοθήκη-θήκη οδοντόβουρτσας-Πιγκάλ-Κάδος)		Θα είναι σύμφωνα με τους Ελληνικούς Κανονισμούς ΕΛΟΤ
ΑΤΗΕ 8456.4	25	Δεξαμενή ακάθαρτου πετρελαίου, από λαμαρίνα μαύρη		
ΑΤΗΕ Ν7958.4	26	3/4" Δίοδη Ηλεκτροβάνα Αυτονομίας Πλήρης		
ΑΤΗΕ Ν7958.9	27	Κυκλοφορητής Θέρμανσης 4m ³ /h		Σύμφωνος με τα ευρωπαϊκά πρότυπα EN 61800-3, EN 60335-1, EN 60335-2-51
ΑΤΗΕ Ν7958.1.1	28	Εργασίες συντήρησης λεβητοστασίου	04-09-02-00	Εγκατάσταση Χαλυβδίνων Λεβήτων
ΑΤΗΕ Ν7958.1.2	29	Αποξύλωση λεβητοστασίου		
ΑΤΗΕ 8452.1.4	30	Λέβητας χαλύβδινος Νερού θερμαντικής ισχύος 63000 Kcal/h	04-20-01-01	Χαλύβδινες σωληνώσεις ηλεκτρικών εγκαταστάσεων
ΑΤΗΕ 8257.1.4	31	Θερμαντήρας νερού (μπόιλερ) DIN 4803 χωρητικότητας 500 l		
ΑΤΗΕ Ν9317.0	32	Πόρτα πυράντοχη λεβητοστασίου	03-08-07-03	Πυράντοχοι υαλοπίνακες - Πυράντοχοι τοίχοι με υαλότουβλα
ΑΤΗΕ Ν7958.1.3	33	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΞΩΤ. ΒΡΟΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΡΟΗΣ ΣΚΕΤΟΣ 1/2"		
ΑΤΗΕ Ν7958.2.1	34	Εργασίες εγκατάστασης λεβητοστασίου		
ΑΤΗΕ Ν8435.3.1.3ΑΓ	35	Θερμαντικό σώμα Panel τιμή 1Kw		
ΑΤΗΕ 8304	36	Εγκατάσταση λεκάνης αποχωρητηρίου υψηλής πίεσεως από πορσελάνη με δικλίδα αυτόμα της πλύσεως και τα λοιπά εξαρτηματά της πλήρης		Θα είναι σύμφωνα με τους Ελληνικούς Κανονισμούς ΕΛΟΤ
ΑΤΗΕ 8141.1.2	37	Αναμκτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμαωμένος Νιπτήρα επίτοιχος διαμέτρου Φ 1/2 ins		
ΑΤΗΕ 8141.4.2	38	Αναμκτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμαωμένος Λουτήρα ή λεκάνης καταιονηστήρα Φ 1/2 ins με κινητό καταιονηστήρα		
ΑΤΗΕ Ν8975.9.3	39	Στρογγυλο led εξωτερικό 22w		
ΑΤΗΕ Ν7482.9	40	LEd λάμπες σε αντικατάσταση φθορίου		
ΑΤΗΕ Ν7958.1	41	Μοτέρ εξαερισμού wc		
ΑΤΗΕ Ν7958.2	42	Προβολέας εξωτερικού χώρου led 100w		
ΑΤΗΕ Ν7958.3	43	Πλαφονιέρα Led Μεταλλική Μαύρη		
ΑΤΗΕ Ν8840.5.2.1	44	Πίνακας συναγερμού 6Z πλήρης		

Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Άρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΕΤΕΠ
Άρθρα μελέτης				
ΑΤΗΕ Ν7958.5	45	ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ 4 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΡΕΛΕ		
ΑΤΗΕ Ν7958.6	46	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΧΩΡΟΥ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΤΡΙ		
ΑΤΗΕ 8733.2.4	47	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός θωρακισμένος από PVC σπιράλ 23mm	04-20-01-06	Πλαστικά κανάλια καλωδίων
ΑΤΗΕ 8766.3.1	48	Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό Διατομής 3 Χ 1,5mm ²	04-20-02-01	Αγωγοί - καλώδια διανομής ενέργειας
ΑΤΗΕ 8766.3.2	49	Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό Διατομής 3 Χ 2,5mm ²	04-20-02-01	Αγωγοί - καλώδια διανομής ενέργειας
ΑΤΗΕ 8735.2.2	50	Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό Φ 80 Χ 80mm		
ΑΤΗΕ 8736.2.1	51	Κυτίο οργάνων διακοπής πλαστικό κυτίο		
ΑΤΗΕ 9302.1	52	Εκσκαφή χάνδακα για την τοποθέτηση καλωδίων σε έδαφος γαιώδες		
ΑΤΗΕ Ν8843.1.4	53	Ηλεκτρικός πίνακας ΑΙΘΟΥΣΑΣ πλήρης		πρότυπο IEC 61439-2:2011
ΑΤΗΕ Ν5.2.16	54	Ηλεκτρικός Πίνακας στεγανού τύπου		πρότυπο IEC 61439-2:2011
ΑΤΗΕ Ν9682.1	55	Εσχάρες καλωδίων 50μμ Χ100	04-20-01-03	Εσχάρες και σκάλες καλωδίων
ΑΤΗΕ Ν7958.7	56	Φωτιστικό Μπάνιου		
ΑΤΗΕ Ν8976.6.10.3	57	Φωτιστικό σώμα τύπου απλικας, με λαμπτήρα έως 25W led ,επίτοιχο ή οροφής .		
ΑΤΗΕ Ν8986.1.2	58	Φωτιστικό σήμα διάσωσης με φωτεινή σθόνη συνεχούς λειτουργίας αυτονομίας, 4 ωρών,ισχύος 8w, τύπου γ του άρθρου 4 του π.δ. 422/79		
ΑΤΗΕ 8828.1.11	59	Ρευματοδότης TV		
ΑΤΗΕ Ν7958.8	60	Αισθητήρας Κίνησης PIR 360°		
ΑΤΗΕ 8827.3.2	61	Ρευματοδότης στεγανός χωνευτός πλήρης SCHUKO εντάσεως 16 Α		
ΑΤΗΕ Ν7958.11	62	Αντικατάσταση όλων των καλωδιώσεων της εσωτερικής ηλεκτρολογικής εγκατάστασης με τοποθέτηση νέων στις υφιστάμενες θέσεις - σωληνώσεις με αντίστοιχης διατομής καλώδια.		

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Μ. & Τ.
ΧΡ. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ Α.Μ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ε.Μ. & Τ.Υ.
ΕΜΜ. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ Π.Μ.