



# ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

## ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Αχαρνών 417, 11143 Αθήνα  
Πληροφορίες: Γραμματεία Προέδρου  
Τηλέφωνο: 213 131 4692, 4691, 4690  
e-mail: [grammateiaproedrou@inedivim.gr](mailto:grammateiaproedrou@inedivim.gr)

Α.Π. : 604/75/1962

ΑΘΗΝΑ,02/02/2024

**ΘΕΜΑ : ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ RFQ 284602 ΓΙΑ ΤΟ ΔΑΝΗ ΜΕ Α.Π. 621/17/2023**

### **ΕΡΩΤΗΜΑ 1:**

Στη σελίδα 25 της Διακήρυξης, στον όρο 2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα αναφέρονται μεταξύ άλλων τα εξής:

«β) Να διαθέτουν κατ' ελάχιστο τα κατωτέρω αναφερόμενα άτομα ως προσωπικό καθαριότητας κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς..»

Στη σελίδα 35 της Διακήρυξης, στον όρο Β.4, για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν , αναφέρονται μεταξύ άλλων το εξής :

«β) Πίνακες προσωπικού, νομίμως κατατεθειμένων στο Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ του ΣΕΠΕ, από τους οποίους να προκύπτει ότι διαθέτουν τουλάχιστον τα κατωτέρω άτομα ως καθαριστές, κατά την ημερομηνία υποβολής προσφοράς:»

Εν όψει των ανωτέρω, παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε αν για την απόδειξη του εν λόγω κριτηρίου αρκεί η υποβολή των ετήσιων πινάκων προσωπικού που έχουν κατατεθεί νόμιμα στο Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ για το έτος 2023;

### **ΑΠΑΝΤΗΣΗ:**

Το ερώτημα αυτό διευκρινίζεται με τα αναφερόμενα στην παράγραφο **2.2.9.2 Αποδεικτικά Μέσα** σελ. 35 της διακήρυξης στο σημείο:

**β.** Πίνακες προσωπικού, νομίμως κατατεθειμένων στο Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ του ΣΕΠΕ, από τους οποίους να προκύπτει ότι διαθέτουν τουλάχιστον τα κατωτέρω άτομα ως καθαριστές, **κατά την ημερομηνία υποβολής προσφοράς.** Σημειώνουμε ότι ο Πίνακας Ε4 Προσωπικού τροποποιείται με κάθε νέα πρόσληψη που πραγματοποιείται, σε ημερομηνία που έπεται αυτής της υποβολής του, ήτοι με κάθε νέα πρόσληψη υποβάλλεται το οικείο έντυπο πρόσληψης στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, το οποίο λειτουργεί ως τροποποιητικό του Πίνακα Ε4 και άρα θα πρέπει να συνυποβάλλεται και αυτό στην προσφορά.

### **ΕΡΩΤΗΜΑ 2:**

Στη σελίδα 211 της Διακήρυξης, στον όρο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Τεχνικές Προδιαγραφές-Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, αναφέρονται μεταξύ άλλων το εξής :

«**ΤΜΗΜΑ 6Α – ΦΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ**



# ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

## ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Το ΙΝΕΔΙΒΙΜ προτίθεται να προχωρήσει στην ανάδειξη Αναδόχου που θα αναλάβει την ενίσχυση του προσωπικού καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων (εσωτερικών και εξωτερικών) της ΦΕ Ηρακλείου. Στο παρόν έγγραφο περιγράφονται οι τεχνικές προδιαγραφές για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων της ΦΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ/ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. (Συνολικά 4 κτίρια). Η ΦΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ βρίσκεται στην διεύθυνση: Γιάννη Κορνάρου 15 (Εσταυρωμένος) Τ.Κ: 71410, Ηράκλειο. Οι υπηρεσίες αφορούν καθαρισμό των κτιρίων που φαίνονται παρακάτω:....»

Εν όψει των ανωτέρω, παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε τα τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων της ΦΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ/ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. (Συνολικά 4 κτίρια).

### **ΑΠΑΝΤΗΣΗ:**

Σε συνέχεια του ερωτήματος σας παραθέτουμε σχετικό πίνακα με τα ζητούμενα τετραγωνικά (δείτε παράρτημα).

### **ΕΡΩΤΗΜΑ 3:**

Στη σελίδα 61 της Διακήρυξης, στον όρο 6.2 Διάρκεια σύμβασης , αναφέρονται μεταξύ άλλων το εξής: « 6.2.1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε εικοσιτέσσερις (24) μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης..»

Επίσης, στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Τεχνικές Προδιαγραφές-Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων στα κτίρια Ι.2 ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΝΕΕΜΠ (σελίδα 101), Ι.2 ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΣΕ ΑΣΠΑΙΤΕ (σελίδα 126), Φ.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, (σελίδα 161) Φ.Ε. ΞΑΝΘΗΣ (σελίδα 169), Φ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ (σελίδα 232) και Φ.Ε ΣΗΤΕΙΑΣ (σελίδα 239), στο πεδίο «ΙV. ΗΜΕΡΕΣ – ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ», αναφέρονται συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα όπου εξαιρούνται από τις προσφερόμενες υπηρεσίες καθαρισμού ή διαφοροποιείται το πρόγραμμα εργασίας. Εν όψει των ανωτέρω, παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε αναφορικά με την εκτέλεση του υπό ανάθεση έργου, και ειδικότερα βάσει του όρου 6.2.1 της διακήρυξης, αν προβλέπεται συγκεκριμένο χρονικό διάστημα με οριζόμενη ημερομηνία έναρξης και λήξης του έργου, το οποίο θα πρέπει να ληφθεί υπόψη για τις ανάγκες της σύνταξης της οικονομικής προσφοράς ήτοι να προσδιοριστούν αν οι ημέρες που αποτελούν εξαίρεση ή διαφοροποίηση είναι καθημερινές (Δ-Π) ή είναι Σάββατο/Κυριακή.

### **ΑΠΑΝΤΗΣΗ:**

Το ερώτημα αυτό διευκρινίζεται με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 6.2.1 της Διακήρυξης ήτοι:

«**6.2.1.** Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε εικοσιτέσσερις (24) μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης».

Τα εξαιρούμενα διαστήματα αναφέρονται ρητά στις προδιαγραφές της διακήρυξης ανά εστία.

Η Πρόεδρος Δ.Σ. Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Άννα Ροκοφύλλου



# ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

## ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

### ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΕΛΜΕΠΑ ΚΤΙΡΙΟ Α& Γ														
	ΜΟΝΟΚΛΙΝ Α ΔΩΜΑΤΙΑ	ΜΠΑΝΙΑ ΜΟΝΟΚΛΙΝ Α ΔΩΜΑΤΙΑ	ΔΙΚΛΙΝΑ ΔΩΜΑΤΙ Α	ΜΠΑΝΙΑ ΔΙΚΛΙΝΑ ΔΩΜΑΤΙ Α	ΧΩΡΟΙ ΥΠΟΔΟΧΗ Σ	ΚΑΘΙΣΤΙΚΑ	ΓΡΑΦΕΙ Α	ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΕ Σ ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ	ΔΙΑΔΡΟΜ ΟΙ	ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΕ Σ ΚΟΥΖΙΝΕΣ	ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤ Α ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ	ΒΙΒΛΙΟΘΗΚ Η	ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙ Α	ΑΠΟΘΗΚΕ Σ
ΥΠΟΓΕΙΟ	12	6	1	1		14,21		2 ν/2 λ/2ντ	121,3		16		23,08	106,3
ΙΣΟΓΕΙΟ	28	14	5	5	136,09	10	25		189,85	14			22,03	
Α ΎΡΟΦΟΣ	8	4							49,38				12,48	
ΣΥΝΟΛΟ	48	24	6	6	136,09	24,21	25		360,53	14	16		50,09	106,3
	ΑΙΘΡΙΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙ Α	ΠΟΡΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ	ΠΟΡΤΕΣ ΜΠΑΝΙΟ Υ	ΠΟΡΤΕΣ ΥΑΛΟΘΥ	ΜΕΤΡΑ ΠΟΡΤΩ	ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ Ν ΧΩΡΟΣ								
ΥΠΟΓΕΙΟ	375	13	19	86										
ΙΣΟΓΕΙΟ	1036	23	45											
Α ΎΡΟΦΟΣ		6	12											
ΣΥΝΟΛΟ	1.413	54	78	86	424,38	3.040								
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ :														
Εμβαδόν μονόκλιων δωματίων: 13,71 - μπάνια 4,20														
Εμβαδόν δικλίων δωματίων: 16,24 - μπάνια 3,52														
Εμβαδόν μονόκλιων δωματίων: 13,71 - μπάνια 4,20														
Εμβαδό εσωτερικής πόρτας δωματίου: 1χ2,20														
Εμβαδό πόρτας μπανιου: 0,80χ2,20														
Εμβαδό εξωτερικής υαλόθυρας: 1χ2,20														





# ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

---

## ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Εμβαδόν μονόκλινων δωματίων 13,71 - μπάνια 4,20
Εμβαδόν δικλίνων δωματίων: 16,24 - μπάνια 3,52
Εμβαδόν δωματίων ΑΜΕΑ: 16,61 - μπάνια 4,70
Εμβαδό εσωτερικής πόρτας δωματίου: 1χ2,20
Εμβαδό πόρτας μπανιου: 0,80χ2,20
Εμβαδό εξωτερικής υαλόθυρας: 1χ2,20
Συνολική επιφάνεια εσωτερικών δαπέδων 1.718,48