

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

ΠΡΟΣ ΤΟ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΧΑΡΝΩΝ 417 Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛ.: 2131311568-9, 2102517292 - FAX:210-2517292

**ΟΝΟΜΑ:**.....

**ΕΠΩΝΥΜΟ:**.....

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:**.....

**ΤΗΛ.: FAX:**.....

Το **ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ** προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό (Π.Μ.Δ.), για την προμήθεια ηλεκτρικού εξοπλισμού για τη κάλυψη των αναγκών της Μ.Ε. ΑΝΩΓΕΙΩΝ του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.. Ειδικότερα σκοπεύει να προμηθευτεί με **α)** είκοσι (20) τηλεοράσεις 22" με βάση στήριξης τοίχου, **β)** μία (1) τηλεόραση 50" με βάση στήριξης τοίχου, **γ)** ένα (1) DVD player, **δ)** είκοσι (20) ψυγεία μικρά (διαστάσεων Υ 0,85 \* Π 0,55 \* Β 0,63), **ε)** είκοσι τρία (23) κλιματιστικά 12.000 BTU (ψύξης-θέρμανσης), **στ)** τρία (3) κλιματιστικά 24.000 BTU (ψύξης-θέρμανσης).

**ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ Π.Μ.Δ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Μ.Ε. ΑΝΩΓΕΙΩΝ**

**1.** Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις **26/11/2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα: 10:00 π.μ.**, στα γραφεία του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., ΑΧΑΡΝΩΝ 417 και

ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ (είσοδος από Κοκκινάκη) Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ, 2<sup>ος</sup> όροφος,  
270 γραφείο, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ.

2. Η προσφορά σας θα πρέπει να σταλεί στην ανωτέρω διεύθυνση, σε **ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ**, με την ένδειξη **ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Μ.Ε. ΑΝΩΓΕΙΩΝ**, υπ' όψιν κ. Βατίκαλου Παναγιώτη, το αργότερο μέχρι τις **26/11/2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα: 10:00 π.μ.**, στην ανωτέρω δ/νση.

3. **ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ.**

4. Ο χρόνος παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών, θα πρέπει να ολοκληρωθεί από τον προμηθευτή, το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την κοινοποίηση του εγγράφου κατακύρωσης του αποτελέσματος.

5. Όλα τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να συσκευασθούν σε ειδικά διαμορφωμένη συσκευασία, θα παραδοθούν με ευθύνη του Ανάδοχου στις υποδειχθείσες εγκαταστάσεις και θα συναρμολογηθούν. Ο τόπος παράδοσης είναι η **Μαθητική Εστία Ανωγείων**, στο νομό Ρεθύμνου Κρήτης. Τα έξοδα μεταφοράς και συναρμολόγησης/τοποθέτησης αφορούν αποκλειστικά τον ανάδοχο του έργου και συμπεριλαμβάνονται στην τιμή που θα καταθέσει στη προσφορά του. Σημειώνεται ότι στη προσφορά θα αναγράφεται και ο νόμιμος Φ.Π.Α. για το σύνολο του έργου (προμήθεια - μεταφορά - συναρμολόγηση/τοποθέτηση).

6. Η πληρωμή θα γίνει μετά την ολοκλήρωση των παραδόσεων στη Μαθητική Εστία Ανωγείων, στα κεντρικά γραφεία του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, την σύνταξη του πρακτικού παραλαβής

των ειδών, η οποία παραλαβή θα γίνει από τριμελή επιτροπή και τέλος την προσκόμιση από τον Προμηθευτή του νόμιμου τιμολογίου.

7. Τα στοιχεία κοπής τιμολογίου είναι:

**Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.**

**ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ, ΑΘΗΝΑ ΤΚ:11143**

**Α.Φ.Μ.: 090044306**

**Δ.Ο.Υ. : ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ**

**Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία.**

**ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ**

- α)** υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς
- β)** Οι τεχνικές προδιαγραφές για τη προμήθεια ηλεκτρικού εξοπλισμού της Μ.Ε. ΑΝΩΓΕΙΩΝ.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. / ΤΕΜΑΧΙΟ	ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α. / ΤΕΜΑΧΙΟ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ Φ.Π.Α.
1	Τηλεοράσεις 22'' τύπου/μάρκας.....	20				
2	Τηλεοράσεις 50'' τύπου/μάρκας.....	1				
3	Dvd player τύπου/μάρκας.....	1				
4	Ψυγεία μικρά διαστάσεων ..... Τύπου/μάρκας.....	20				
5	Κλιματιστικά ψύξης – θέρμανσης 12.000 BTU τύπου/μάρκας.....	23				
6	Κλιματιστικά ψύξης – θέρμανσης 24.000 BTU τύπου/μάρκας.....	3				

- **Σύνολο τεμαχίων:**.....(αριθμητικά)  
**ολογράφως:**.....
- **Συνολική αξία χωρίς Φ.Π.Α.:** :.....(αριθμητικά)  
**ολογράφως:**.....
- **Συνολική αξία ΜΕ Φ.Π.Α.:** :.....(αριθμητικά)  
**ολογράφως:**.....

Ο δηλών:

.....  
(ονοματεπώνυμο ή επωνυμία - Σφραγίδα)

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 20 ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΝ 22''**  
**ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LCD ή ΝΕΟΤΕΡΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ**  
**ΤΗΣ Μ.Ε. ΑΝΩΓΕΙΩΝ**

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
1.	Διαγώνιος Οθόνης: <b>22</b> ίντσες
2.	Αναλογία οθόνης : 4:3 - 16:9 (αυτόματα)
3.	Τεχνολογία Οθόνης LED
4.	Refresh Rate : 50 ή ανώτερη
5.	Ευκρίνεια : FULL HD
6.	Ανάλυση 1920x1080
7.	Μέγιστος χρόνος απόκρισης 5m
8	Φωτεινότητα : 450 cd/m2
9.	Ενσωματωμένος ψηφιακός δέκτης: DVB-T, MPEG4 - MPEG2
10.	Λόγος Αντίθεσης : 30.000:1 και άνω
11.	Είσοδος & Έξοδος : HDMI, SCART, Component Video, Composite Video, Analog Audio (RCA), VGA, 2xUSB, RF
12.	Υποδοχές :1 DVI/PC Audio Input, 1 PC Input (τουλάχιστον)
13.	Ελληνικό Teletext
14.	2 έτη εγγύηση αντιπροσωπείας
15	Βάση Στήριξης τοίχου

Τα χαρακτηριστικά του προσφερομένου εξοπλισμού θα πρέπει να αναφέρονται στα επίσημα φυλλάδια της κατασκευάστριας εταιρίας, τα οποία θα συνοδεύουν την τεχνική προσφορά. Ο χρόνος παράδοσης θα πρέπει να περιλαμβάνεται στην τεχνική προσφορά των συμμετεχόντων, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση των τεχνικών τους προσφορών.

Θα πρέπει να υπάρχει επίσημη αντιπροσωπεία στην Ελλάδα που θα παρέχει εξειδικευμένο after sales service.

**ΤΕΜΑΧΙΑ: ΕΙΚΟΣΙ (20)**

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ (1) ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 50''  
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LCD ή ΝΕΟΤΕΡΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ  
ΤΗΣ Μ.Ε. ΑΝΩΓΕΙΩΝ**

<b>Α/Α</b>	<b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ</b>
1.	Διαγώνιος Οθόνης: <b>50 ίντσες</b>
2.	Αναλογία οθόνης : 4:3 - 16:9 (αυτόματα)
3.	Τεχνολογία Οθόνης LED
4.	Refresh Rate : 50 ή ανώτερη
5.	Ευκρίνεια : FULL HD
6.	Ανάλυση 1920x1080
7.	Μέγιστος χρόνος απόκρισης 5m
8.	Φωτεινότητα : 450 cd/m <sup>2</sup>
9.	Ενσωματωμένος ψηφιακός δέκτης: DVB-T, MPEG4 -MPEG2
10.	Λόγος Αντίθεσης : 30.000:1 και άνω
11.	Είσοδος & Έξοδος : HDMI, SCART, Component Video, Composite Video, Analog Audio (RCA), VGA, 2xUSB, RF
12.	Υποδοχές :1 DVI/PC Audio Input, 1 PC Input (τουλάχιστον)
13.	Ελληνικό Teletext
14.	2 έτη εγγύηση αντιπροσωπείας
15.	Βάση Στήριξης τοίχου

Τα χαρακτηριστικά του προσφερομένου εξοπλισμού θα πρέπει να αναφέρονται στα επίσημα φυλλάδια της κατασκευάστριας εταιρίας, τα οποία θα συνοδεύουν την τεχνική προσφορά. Ο χρόνος παράδοσης θα πρέπει να περιλαμβάνεται στην τεχνική προσφορά των συμμετεχόντων, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση των τεχνικών τους προσφορών.

Θα πρέπει να υπάρχει επίσημη αντιπροσωπεία στην Ελλάδα που θα παρέχει εξειδικευμένο after sales service.

**ΤΕΜΑΧΙΑ: ΕΝΑ (1)**

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ DVD PLAYER  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Μ.Ε. ΑΝΩΓΕΙΩΝ**

Μέσο Αναπαραγωγής	CD, DVD
Εγγραφή CD	Προαιρετικό
HDMI	ΝΑΙ
USB	ΝΑΙ
Συνδεσιμότητα	Component Video, Composite, Coaxial, USB, SCART
Υποστηριζόμενα Φορμάτ Εικόνας	JPEG, Divx MPEG-4, XviD
Αποκωδικοποίηση ήχου	DTS, Dolby Digital
Υποστηριζόμενα Φορμάτ Ήχου	MP3, WMA
Έξτρα Λειτουργίες	προαιρετικά

Τα χαρακτηριστικά του προσφερομένου εξοπλισμού θα πρέπει να αναφέρονται στα επίσημα φυλλάδια της κατασκευάστριας εταιρίας, τα οποία θα συνοδεύουν την τεχνική προσφορά. Ο χρόνος παράδοσης θα πρέπει να περιλαμβάνεται στην τεχνική προσφορά των συμμετεχόντων, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση των τεχνικών τους προσφορών.

Θα πρέπει να υπάρχει επίσημη αντιπροσωπεία στην Ελλάδα που θα παρέχει εξειδικευμένο after sales service.

**ΤΕΜΑΧΙΑ: ΕΝΑ (1)**

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΨΥΓΕΙΩΝ  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ Υ 0,85 \* Π 0,55 \* Β 0,63 (όχι μεγαλύτερες)  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Μ.Ε. ΑΝΩΓΕΙΩΝ**

**ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΨΥΓΕΙΟ**

1. Αυτόματη απόψυξη.
2. Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης.
3. Καταψύκτης 2 αστέρων
4. Ράφια ρυθμιζόμενα καθ' ύψος.
5. Δυνατότητα αναστροφής πόρτας.
6. Ρυθμιζόμενα ποδαράκια.
7. Τάση παροχής : 220 V, Συχνότητα : 50 Hz.
8. Ενεργειακή κλάση : A.
9. **Διαστάσεις (cm): Υ=85, Π=55, Β=63.**

**ΣΗΜ: ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΜΕΓΙΣΤΕΣ.**

Τα χαρακτηριστικά του προσφερομένου εξοπλισμού θα πρέπει να αναφέρονται στα επίσημα φυλλάδια της κατασκευάστριας εταιρίας, τα οποία θα συνοδεύουν την τεχνική προσφορά. Ο χρόνος παράδοσης θα πρέπει να περιλαμβάνεται στην τεχνική προσφορά των συμμετεχόντων, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση των τεχνικών τους προσφορών.

Θα πρέπει να υπάρχει επίσημη αντιπροσωπεία στην Ελλάδα που θα παρέχει εξειδικευμένο after sales service.

**ΤΕΜΑΧΙΑ: ΕΙΚΟΣΙ (20)**



**ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ**  
**ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΥΠΟΥ INVERTER**

Η περιγραφή αυτή αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών συσκευών για κάλυψη των αναγκών της Μ.Ε. ΑΝΩΓΕΙΩΝ του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ..

Τα μηχανήματα θα πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας (τελευταίων ετών) και θα πρέπει να έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:

1. Κάθε συσκευή θα είναι διαιρούμενου με εξωτερική μονάδα (συμπιεστής) περιστροφικός (ROTARY TYPE) και εσωτερική μονάδα μικρών διαστάσεων με ανεμιστήρα τριών ταχυτήτων και ρυθμιζόμενης περσίδας εξόδου του αέρα.
2. Αθόρυβη λειτουργία (επιλογή θερμοκρασίας – ταχύτητας κίνησης περσίδων – διακόπτης ON-OFF).
3. Η σύνδεση του ηλεκτρικού ρεύματος θα γίνει από το πλησιέστερο μπουάτ του υπάρχοντος δικτύου.
4. Χρονοδιακόπτης για προγραμματισμό 24ωρο.
5. Ο χειρισμός κάθε συσκευής θα γίνεται ασύρματα με κατάλληλο ηλεκτρονικό φορητό τηλεχειριστήριο, το οποίο θα λειτουργεί με μικρές μπαταρίες και από απόσταση μέχρι οκτώ μέτρα από την εσωτερική μονάδα.
6. Με το τηλεχειριστήριο θα υπάρχει δυνατότητα πλήρους ελέγχου της κλιματιστικής συσκευής (έναρξη λειτουργίας, παύση, έλεγχο ταχύτητας ανεμιστήρα, ρύθμιση του χρονοδιακόπτη και της ώρας, ρύθμιση της επιθυμητής θερμοκρασίας, έλεγχο της γωνίας εξόδου του αέρα από τη συσκευή). Όλες οι λειτουργίες της συσκευής θα εμφανίζονται στο τηλεχειριστήριο με στοιχεία υγρών κρυστάλλων.
7. Η εξωτερική μονάδα θα έχει δυνατότητα αυτόματης απόψυξης πάγου σε χρονικά διαστήματα ελεγχόμενα από μικροϋπολογιστή (λειτουργία θέρμανσης) για αύξηση της απόδοσης.
8. Ο θερμοστάτης της εσωτερικής μονάδας θα ελέγχεται από μικροϋπολογιστή.
9. Η ρύθμιση της περσίδας εξόδου του αέρα θα ελέγχεται από το τηλεχειριστήριο (γωνία, κίνηση, παλινδρόμηση).
10. Τα φίλτρα αέρος θα μπορούν να καθαρίζονται με απλό πλύσιμο και θα εξάγονται και επανατοποθετούνται εύκολα με απλό χειρισμό.

11. Όλες οι σωληνώσεις θα είναι πλήρως μονωμένοι και καλάίσθητα εγκατεστημένοι.
12. FREON – Φιλικό προς το περιβάλλον.
13. Αναφέρεται η ψυκτική ικανότητα των κλιματιστικών:

13.α) Ψυκτική ικανότητα **12.000 BTU inverter**, όπου θα αναφέρεται η θερμική ικανότητα κάθε τύπου μηχανήματος. **ΤΕΜΑΧΙΑ : ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ (23).**

13.β) Ψυκτική ικανότητα **24.000 BTU inverter**, όπου θα αναφέρεται η θερμική ικανότητα κάθε τύπου μηχανήματος. **ΤΕΜΑΧΙΑ : ΤΡΙΑ (3).**