

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	A.T.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ	ΔΑΠΑΝΗ	
1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ									
1	Φορτεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα με μηχανικά μέσα	A.T.1	ΟΙΚ 10.01.02	ΟΙΚ-1104	ton	90,00	1,65	148,50	
2	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	A.T.2	ΟΙΚ 10.07.01	ΟΙΚ-1136	ton.km	90,00	1,05	94,50	
3	Καθαίρεση επιχρισμάτων	A.T.3	ΟΙΚ 22.23	ΟΙΚ-2252	m2	1.050,00	5,60	5.880,00	
4	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών ή αλουμινίου κουφωμάτων	A.T.4	ΣΧΕΤ.ΟΙΚ 22.45	ΟΙΚ-2275	m2	470,00	16,80	7.896,00	
5	Αποξήλωση υγρομονωσης και λοιπών λεπτών επιστρώσεων	A.T.5	ΣΧΕΤ.ΟΙΚ 22.60	ΣΧΕΤ. 22.36	m2	1.185,00	2,20	2.607,00	16.626,00
2.ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ - ΤΟΙΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ									
6	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με ταιμεντοκονίαμα	A.T.6	ΟΙΚ 71.21	ΟΙΚ 7121	m2	1.050,00	13,50	14.175,00	
7	Προσαύξηση τιμής επιχρισμάτων λόγω ύψους από το δάπεδο εργασίας	A.T.7	ΟΙΚ 71.71	ΟΙΚ 7171	m2	260,00	0,68	176,80	14.351,80
3.ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ									
8	Κανάλι πλαστικό διανομής διαστάσεων 80 X 35 mm	A.T.8	ΑΤΗΕ Ν8733.4	ΗΛΜ 041	m	500,00	10,00	5.000,00	
9	Κανάλι πλαστικό διανομής διαστάσεων 20 X 12,5 mm	A.T.9	ΑΤΗΕ Ν8733.1	ΗΛΜ 041	m	900,00	2,00	1.800,00	
10	Κανάλι πλαστικό διανομής διαστάσεων 75 X 20 mm	A.T.10	ΑΤΗΕ Ν8733.3	ΗΛΜ 041	m	450,00	8,00	3.600,00	
11	Καλώδιο ΝΥΜ τριπολικό 3x1,5mm2	A.T.11	ΑΤΗΕ Ν8766.3.1	ΗΛΜ 046	m	900,00	1,00	900,00	
12	Καλώδιο ΝΥΜ τριπολικό 3x2,5mm2	A.T.12	ΑΤΗΕ Ν8766.3.2	ΗΛΜ 046	m	600,00	1,50	900,00	
13	Καλώδιο ΝΥΜ τριπολικό 3x4mm2	A.T.13	ΑΤΗΕ Ν8766.3.3	ΗΛΜ 046	m	600,00	2,10	1.260,00	
14	Καλώδιο ΝΥΜ πενταπολικό 5x4mm2	A.T.14	ΑΤΗΕ Ν8766.5.3	ΗΛΜ 046	m	330,00	3,50	1.155,00	
15	Ηλεκτρικός πίνακας πλαστικός μιας σειράς	A.T.15	ΑΤΗΕ Ν8841.253.8	ΗΛΜ 052	τεμ	28,00	100,00	2.800,00	
16	Ηλεκτρικός πίνακας πλαστικός δύο σειρών	A.T.16	ΑΤΗΕ Ν8841.253.9	ΗΛΜ 052	τεμ	3,00	150,00	450,00	
17	Ηλεκτρικός πίνακας πλαστικός τεσσάρων σειρών	A.T.17	ΑΤΗΕ Ν8841.253.11	ΗΛΜ 052	τεμ	3,00	300,00	900,00	
18	Φωτιστικό σώμα LED, οροφής, ενδεικτικών διαστάσεων 1200mmX300mm	A.T.18	ΑΤΗΕ Ν8972.1.5	ΗΛΜ 059	τεμ	221,00	200,00	44.200,00	
19	Φωτιστικό σώμα LED, οροφής, στεγανό, ενδεικτικών διαστάσεων 1500mmX70mm	A.T.19	ΑΤΗΕ Ν8972.1.6	ΗΛΜ 059	τεμ	66,00	80,00	5.280,00	

20	Αποξήλωση φωτιστικού σώματος οροφής, επίτοιχου	A.T.20	ΑΤΗΕ Ν9392	ΗΛΜ 110	τεμ	200,00	10,00	2.000,00
21	Διακόπτης για τοποθέτηση σε ηλεκτρολογικό κανάλι, πλήρης, εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V	A.T.21	ΑΤΗΕ Ν8806.2.1	ΗΛΜ 049	τεμ	45,00	10,00	450,00
22	Ρευματοδότης για τοποθέτηση σε ηλεκτρολογικό κανάλι schuko ορατός πλήρης, εντάσεως 16 Α	A.T.22	ΑΤΗΕ Ν8827.03.4	ΗΛΜ 050	τεμ	220,00	15,00	3.300,00
23	Αποξήλωση και επανατοποθέτηση κλιματιστικής μονάδας	A.T.23	ΑΤΗΕ Ν8435.01	ΗΛΜ 026	τεμ	20,00	100,00	2.000,00
4.ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ								
24	Επίλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ελαστομερές ασφαλικό γαλάκτωμα	A.T.24	ΟΙΚ 79.02	ΟΙΚ 7902	m2	1.200,00	2,20	2.640,00
25	Επίστρωση με απλό ασφαλιτόπανο	A.T.25	ΟΙΚ 79.09	ΟΙΚ 7912	m2	1.200,00	7,90	9.480,00
26	Μεμβράνη σπλισμένη με πολυεστερικό πλέγμα και με επικάλυψη ορυκτών ψιφιδών	A.T.26	ΟΙΚ 79.11.01	ΟΙΚ 7912	m2	1.200,00	14,60	17.520,00
27	Κατασκευή συνδέσεων της στεγάνωσης-μόνωσης της οροφής με τις υδρορέες	A.T.27	ΧΡΣ ΟΙΚ 79.84	ΟΙΚ 7744	m2	7,00	30,00	210,00
28	Εξωτερική θερμομόνωση κελύφους κτηρίου	A.T.28	ΣΧΕΤ ΟΙΚ 79.47	ΟΙΚ 7934	m2	1.725,00	53,00	91.425,00
29	Κουπίλες σταθρές φυσικού φωτισμού, με διπλό θόλο, με καμπύλα φύλλα, εξωτερικά με πολυκαρβονικό και εσωτερικά με ακρυλικό (PMMA), με βάση PVC	A.T.29	ΟΙΚ 72.75.01	ΟΙΚ 7231	m2	25,00	390,00	9.750,00
5.ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Η ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ								
30	Κατασκευές από αλουμίνιο. Γαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες με θερμοδιακοπή, με Uw =2,2 W/m2K ή μικρότερου. Γαλόθυρες από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο. Γαλόθυρες ανοιγόμενες, μονόφυλλες, χωρίς φεγγίτη, με θερμοδιακοπή, με Uw =2,2 W/m2K ή μικρότερου.	A.T.30	ΣΧΕΤ ΟΙΚ 65.02.01.01	ΟΙΚ 6502	m2	8,00	130,00	1.520,00
31	Κατασκευές από αλουμίνιο. Γαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες με θερμοδιακοπή, με Uw =2,2 W/m2K ή μικρότερου. Γαλόθυρες από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο. Γαλόθυρες ανοιγόμενες, δίφυλλες, με σταθερό φεγγίτη με θερμοδιακοπή, με Uw =2,2 W/m2K ή μικρότερου.	A.T.31	ΣΧΕΤ ΟΙΚ 65.02.01.03	ΟΙΚ 6504	m2	21,00	180,00	3.780,00
32	Κατασκευές από αλουμίνιο. Γαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες, με θερμοδιακοπή, με Uw =2,2 W/m2K ή μικρότερου. Γαλόθυρες από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο. Γαλόθυρες ανοιγόμενες, τετραφυλλες, με σταθερό φεγγίτη, με θερμοδιακοπή, με Uw =2,2 W/m2K ή μικρότερου.	A.T.32	ΣΧΕΤ ΟΙΚ 65.02.01.07	ΟΙΚ 6506	m2	33,00	180,00	5.940,00
33	Τυποποιημένα κουφώματα από αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή με θερμοδιακοπή, με Uw = 2,2 W/m2K ή μικρότερου, με ανάκληση μονόφυλλα, με σταθερό φεγγίτη.	A.T.33	ΣΧΕΤ ΟΙΚ.65.17.02	ΟΙΚ 6520	m2	10,00	195,00	1.950,00
34	Τυποποιημένα κουφώματα από αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή με θερμοδιακοπή, με Uw = 2,2 W/m2K ή μικρότερου, ανοιγόμενα με ανάκληση.	A.T.34	ΣΧΕΤ ΟΙΚ 65.01.02.01	ΟΙΚ 6501	m2	350,00	240,00	84.000,00

35	Σύστημα υαλοπετασιμάτων με εμφανή διατομή αλουμινίου μεταξύ των υαλοπινάκων με $U_w = 2,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ ή μικρότερου	A.T.35	ΣΧΕΤ ΟΙΚ.65.20.03	ΟΙΚ- 6501	m2	48,00	160,00	7.680,00	104.870,00
6.ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ									
36	Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 25 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο laminated 4 mm + 4 mm)	A.T.36	ΟΙΚ 76.27.03	ΟΙΚ- 7609.2	m2	375,00	84,00	31.500,00	
37	Ικρίωματα σιδηρά σωληνωτά	A.T.37	ΟΙΚ 23.03	ΟΙΚ-2303	m2	1.665,00	5,60	9.324,00	
38	Επενδύσεις πρόσωσης ικριωμάτων	A.T.38	ΟΙΚ 23.14	ΟΙΚ-2314.1	m2	1.665,00	0,65	1.082,25	
39	Εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	A.T.39	ΟΙΚ77.80.01	ΟΙΚ- 7785.1	m2	1.050,00	9,00	9.450,00	
40	Προσαύξηση τιμής χρωματισμών πάσης φύσεως λόγω προσθέτου ύψους	A.T.40	ΟΙΚ 77.99	ΟΙΚ- 7797	m2	220,00	0,34	74,80	
41	Εξωτερικά σκίαστρα με ηλεκτροκίνητες περαιίδες	A.T.41	ΣΧΕΤ ΟΙΚ 78.20	ΟΙΚ- 7813	m2	260,00	285,00	74.100,00	125.531,05

Κατερίνη 10-02-2023
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ



Αναστάσιος Καραγιαννίδης
Τ.Ε Πολ/κός Μηχ/κός


Βενεμίν Αναστασιάδης
Ηλ/γος Μηχ/κός Τ.Ε.

Κατερίνη 10-02-2023
ΕΛΕΧΘΗΚΕ
Η αν. Προϊσταμένη Τ.Μ.Ε.



Μαρίνα Χρονάκη
Πολ/κός Μηχ/κός

Κατερίνη 10-02-2023
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Δ/ντής Τ.Υ.



Γεώργιος Παλαισελίτης
Αγρ/μος Τοπ/φος

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ		468.398,85
ΓΕ+ΟΕ 18%		84.311,79
ΣΥΝΟΛΟ		552.710,64
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%		82.906,60
ΣΥΝΟΛΟ		635.617,24
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ		8.364,05
ΣΥΝΟΛΟ		643.981,29
Απ/κικές Εργασίες ΑΕΚΚ		1.000,00
ΓΕ & ΟΕ 18% Απολ/κων Ερ/σιων		180,00
ΣΥΝΟΛΟ		645.161,29
ΦΠΑ 24%		154.838,71
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		800.000,00