

**Αντιστοίχιση άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ - ΠΕΤΕΠ**



Εγκύκλιοι: 17/07-09-2016 (ΑΔΑ: 75ΕΖ46530Ξ-Θ2Π), 26/ 04-10-2012 (ΑΔΑ: Β4Τ81-70Θ)

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΕΤΕΠ / ΠΕΤΕΠ (Εγκύκλιος 17/07-09-2016)	ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ
<b>Άρθρα μελέτης</b>					
ΝΟΙΚ 22.45 .1	1	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων και φορτοεκφόρτωση των προϊόντων με τα χέρια ή με μηχανικά μέσα, μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση (ΣΧΕΤ.)	<a href="#">14-02-02-01</a>	Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας με μηχανικά μέσα	
ΝΟΙΚ22.45.2	2	Αποξήλωση μπασκετών κλπ	<a href="#">14-02-02-01</a>	Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας με μηχανικά μέσα	
ΝΟΙΚ22,50	3	Αποξεσ'η και επισκευή δαπέδων	<a href="#">14-02-02-01</a>	Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας με μηχανικά μέσα	
NETNOIK 20.30.01	4	Κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους πάσης φύσεως αποβλήτων	<a href="#">14-02-02-01</a>	Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας με μηχανικά μέσα	
ΟΙΚ 22.65.02 ΣΧ.	5	Αποξήλωση στοιχείων όψεων (κιγκλιδωμάτων κλπ) προσαρμογή και επανατοποθέτησή τους	<a href="#">14-02-02-01</a>	Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας με μηχανικά μέσα	
ΝΑΟΙΚ 22.20.01	6	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	<a href="#">14-02-02-01</a>	Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας με μηχανικά μέσα	
ΝΑΟΙΚ 22.21.01	7	Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	<a href="#">14-02-02-01</a>	Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας με μηχανικά μέσα	
ΟΙΚ 77.80.02	8	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.	<a href="#">03-10-02-00</a>	Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων	
ΟΙΚ 71.21	9	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	<a href="#">03-03-01-00</a>	Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου	
ΟΙΚ 77.80.01	10	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.Εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	<a href="#">03-10-02-00</a>	Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων	
ΑΤΗΕ Ν8972.1.3	11	Φωτιστικό σωμα led οροφής πλήρως εγκατεστημένο, προς αντικατάσταση φωτιστικού οροφής φθορισμού 2x58W			

ATHE N/ 8982.6.1.1	12	Φωτιστικό σώμα στεγανό τύπου «χελώνας» τεχνολογίας led 15 W			
ATHE N9412	13	Αποξήλωση φωτιστικού σώματος οροφής και μεταφορά του στην αποθήκη.			
ATHE N/ 8432.5.3	14	Θερμαντικά σώματα panel αξονικού ύψους 600mm, τύπου 33 (τρεις πλάκες - τρεις μαϊανδροι)			
	15	Προμήθεια λέβητα καυστήρα υλικών και μικρουλικών που απαιτούνται για την εγκατάσταση τους του Πρότυπου ΕΠΑΛ	<a href="#">04-09-02-00</a>	Εγκαταστάσεις Χαλύβδινων Λεβήτων	
ATHE N7777.08	16	Αντλία θερμότητας, διμερούς τύπου (split type heat pump) ψυκτικής απόδοσης 3.50kW, θερμικής απόδοσης 4.00kW			
ATHE N09240.7	17	ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΙΣΧΥΟΣ 10 KWp ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ ΕΠΙ ΔΩΜΑΤΟΣ			
ΟΙΚ 75.31.02	18	Ποδιές παραθύρων από σκληρό / εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο d = 2 cm	<a href="#">03-07-03-00</a>	"Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους"	
ΟΙΚ 75.36.01	19	Μπαλκονοποδιές από μάρμαρο πάχους 3 cm	<a href="#">03-07-03-00</a>	"Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους"	
ΝΑΟΙΚ 73.33.01	20	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm	<a href="#">03-07-02-00</a>	Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές	<a href="#">03-07-02-00</a>
ΝΑΟΙΚ 73.26.01	21	Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα, 15x15 cm, με χρήση κονιαμάτων	<a href="#">03-07-02-00</a>	Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές	<a href="#">03-07-02-00</a>
ΟΙΚ 65.01.2	22	Κουφώματα από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο βάρους 12 - 24 kg/m², με σύστημα θερμοδιακοπής	<a href="#">03-08-03-00</a>	Κουφώματα Αλουμινίου	<a href="#">03-08-03-00</a>
N- ΟΙΚ-76.27	23	Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 25 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 16 mm, κρύσταλλο 4 mm)	<a href="#">03-08-07-02</a>	Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό	<a href="#">03-08-07-02</a>
ΝΑΟΙΚ Α\54.50	24	Θύρα πρεσσαριστή ξύλινη δομική με ελαστικό παρέμβυσμα	<a href="#">03-08-01-00</a>	Ξύλινα κουφώματα	<a href="#">03-08-01-00</a>
ΗΛΜ34	25	Υδρορροή ανοιχτή			ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-08-01 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-02-01 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-01-04 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-01-06
ΗΛΜ34	26	Υδρορροή σωληνωτή			
ΟΙΚ 79.09	27	Επίστρωση απλή με ασφαλτόπανο	<a href="#">03-06-02-01 *</a>	Θερμομονώσεις δωματίων	<a href="#">03-06-02-01</a>

N-OIK 79.48.1	28	Σύστημα θερμοπρόσοψης με ειδικά τεμάχια, με χρήση ικριωμάτων	<a href="#">03-06-02-02</a>	"Θερμομόνωση εξωτερικών τοίχων"	
N-OIK 79.55.1	29	Θερμο-ηχομόνωση με πλάκες πετροβάμβακα	<a href="#">03-06-02-01 *</a>	Θερμομονώσεις δωματίων	<a href="#">03-06-02-01</a>
ATHE 8151.2 ΣΧ	30	Λεκάνη αποχωρητηρίου "Ευρωπαϊκού καθήμενου τύπου" χαμηλής πίεσεως με το δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήματά του			ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-08-01
ATHE 8307.2	31	Εγκατάσταση νιπτήρα πορσελάνης με το σύνολο των εξαρτημάτων του πλήρης. διαστάσεων 42 X 56 cm			ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-02-01
ATHE 8038.1ΣΧ	32	Πλήρης υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση			ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-01-04
NOIK7394	33	Αναβάθμιση αθλητικού δαπέδου γηπέδου basket, και βόλεϊ			ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-01-06
NOIK61.07.01.01	34	Μπασκέτα καλαθοσφαίρισης Ολυμπιακού τύπου (κορμός-ταμπλό-στεφάνι-δίκτυ-προστατευτικό κάλυμμα κορμού			
NOIK61.07.02	35	Σετ (ζεύγος) κινητοί ορθοστάτες (στυλοβάτες) από γαλβανισμένη σιδηροσωλήνα Φ75, με κεραίες βόλεϊ ,δίκτυ και προστατευτικά ορθοστατών σύμφωνα με τις προδιαγραφές της			

Θεωρήθηκε / Εγκρίθηκε

  
**Κίτσογλου Μαγδαληνή**  
 Πολ. Μηχ/κός ΠΕ

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης  
 Τεχνικών Υπηρεσιών  
  
**Παπαστεργίου Κωνσταντίνος**  
 Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε.